

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOLORYSTYKA

BLAT




14 BUK

26 ALUMINIUM
SATINATO31 DĄB
KANADYJSKI


34 KASZTAN

39 BRZOZA
POLARNA

64 COCOA



67 BIAŁY PASTEL

106 ORZECH
NIZINNY


STELAŻ



09 ALUMINIUM




PRZELOTY KABLOWE - CZARNY




34 KASZTAN




64 COCOA

106 ORZECH
NIZINNY

PRZELOTY KABLOWE - BIAŁY




67 BIAŁY PASTEL




PRZELOTY KABLOWE - ALUMINIOWY



14 BUK

26 ALUMINIUM
SATINATO31 DĄB
KANADYJSKI39 BRZOZA
POLARNA


BLAT




1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **OPCJA Z DOPLATĄ** - 2 x przepust kablowy - \varnothing 80mm
3. **OPCJA Z DOPLATĄ** - Mediabox M04 - 2xRJ45 (class E, cat. 6) + 1 x USB + 4 x 230V, kolor 09 - aluminum
4. **OPCJA Z DOPLATĄ** - Top access M05 - kolor 09 - aluminum

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BLAT - KONFIGURACJE




STELAŻ




1. **Noga** - stal malowana proszkowo
2. **Regulatory** - płynna regulacja w zakresie 685-785mm

AKCESORIA






1. **Szyna S69** - metal malowany proszkowo, kolor 09-aluminium
2. **Szyna E64** - metal malowany proszkowo, kolor 09-aluminium









SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIARY BLATÓW KSZTAŁTOWYCH





W1 - 1600mm | W2 - 600mm | W3 - 800mm | W4 - 1200mm | W5 - 1000mm | W6 - 300mm | W7 - 1143mm | W8 - 1743mm




WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		

BIURKA PROSTE






	800	800	740	BA1		18.0	0.068	2		
	1200	800	740	BA3		24.8	0.080	2		
	1400	800	740	BA4		28.1	0.085	2		
	1600	800	740	BA5		31.0	0.092	2		
	800	600	740	BA61		15.9	0.063	2		
	1200	600	740	BA63		20.7	0.071	2		
	1400	600	740	BA64		21.0	0.076	2		
	1600	600	740	BA65		23.0	0.080	2		

LEGENDA:

 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK


WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		


BIURKA KSZTAŁTOWE

	1600	1200	740	BA10		35.7	0.115	2		
	1600	1200	740	BA11		35.5	0.115	2		
	1600	1000	740	BA66		32.0	0.102	2		
	1600	1000	740	BA67		29.8	0.104	2		
	1743	995	740	BA20		32.5	0.106	3		

LEGENDA:

 - WAGA NETTO

 - OBJĘTOŚĆ

 - ILOŚĆ PACZEK




WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		
	80	80	23	PK80		0.0	0.000	1		przelot kablowy 02-szary,08-czarny,67-biały
	275	120	140	M04		0.0	0.000	0		4x230V, 2xRJ45, 1xUSB
	275	120	25	M05		0.3	0.002	1		TOP ACCESS
	460	110	121	E64		0.0	0.000	0		kanal kablowy 09-aluminium
	580	162	123	S69		1.0	0.015	1		09 - aluminium
				AK5		0.2	0.000	1		zaczep do prowadzenia kabla 5szt., 08-czarny
				AK3		0.2	0.000	1		rzepy do mocowania kabli, 02-szary(3 z wkrętami, 3 bez wkrętów)
	1000	70	35	S82		1.0	0.005	1		grzebień do mocowania kabli pod błatem, 09-aluminium
	140	70	750	S81		1.1	0.008	1		prowadzenie kabli (kręgosłup) kolor 09-aluminium
	140	140	750	S94		1.0	0.004	1		prowadzenie kabli (sprężyna) kolor 09-aluminium
	212	460	617	S83		2.7	0.027	1		zawieszanie do komputera , kolor: 09 - aluminium, 15 - biały połysk, 154 - antracyt

LEGENDA:



- WAGA NETTO

- OBJĘTOŚĆ


- ILOŚĆ PACZEK


WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		

AKCESORIA

	220	470	148	S73		3.2	0.002	1		wózek do komputera, 26-aluminium satinato
	610	400	85	C01		0.5	0.010	1		półka pod klawiaturę do biurek na gl. 800mm, 02-szary

LEGENDA:

 - WAGA NETTO

 - OBJĘTOŚĆ

 - ILOŚĆ PACZEK