



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLORES

ENCIMERA SUPERIOR - CRISTAL




BLANCO, LACOBEL




CUERPO




67 BLANCO
PASTEL




FRONTAL - METAL





M015 BLANCO
SEMI-MATE



FRONTAL - PLEXIGLASS




PLEXIGLASS
BLANCO




1. Encimera de cristal - cristal LACOBEL 4mm
2. Encimera - MFC 28mm, cantos PVC - con o sin rebajes pasacables
3. Frontal - acero lacado y plexiglas
4. Fuente - sistema LED RGBW, mando a distancia
5. Panel lateral bajo - MFC 28mm, cantos PVC
6. Kick plate - HPL - aluminio pulido
7. Cuerpo - MFC 18mm + HPL - mate
8. Frontal - MFC 28mm + HPL mate 0,8mm, cantos PVC
9. Nivelación - 0-5mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS






- 1. Encimera - MFC 28mm, cantos PVC - con o sin rebajes pasacables
- 2. Panel lateral bajo - MFC 28mm, cantos PVC
- 3. Pata de apoyo NE41 - necesaria en la unión de encimeras
- 4. Tapones pasacables - Ø80mm

DIMENSIONES






W1 - 1000mm | W2 - 300mm | W3 - 550mm | W4 - 222mm | W5 - 400mm | W6 - 260mm | W7 - 100mm | W8 - 97mm | W9 - 705mm | W10 - 184mm | W11 - 110mm | W12 - 660mm | W13 - 34mm | W14 - 365mm | W15 - 740mm | W16 - 660mm | W17 - 28mm | W18 - 318mm | W19 - 452mm | W20 - 740mm




SISTEMAS DE MOSTRADORES DE RECEPCIÓN



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]						kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H					
LOG10G	1000	660			1105		50.0	0.582	2	LOG10B+LOG10K
LOG14G	1400	660			1105		55.0	0.815	2	LOG14B+LOG14K



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]						kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H					
A LOG11LG	1300	770	1000	660	1105		75.5	0.740	4	LOG10B+LOG10K+LOG01L
B LOG11PG	1300	770	1000	660	1105		75.5	0.740	4	LOG10B+LOG10K+LOG01P



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]						kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H					
A LOG12LG	1700	770	1400	660	1105		80.5	0.973	4	LOG14B+LOG14K+LOG01L
B LOG12PG	1700	770	1400	660	1105		80.5	0.973	4	LOG14B+LOG14K+LOG01P



DESCRIPCIÓN:

- PESO NETO



- VOLUMEN

- NÚMERO DE PAQUETES



SISTEMAS DE MOSTRADORES DE RECEPCIÓN



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]					kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H				
LOG13G	2000	770	1400	-	1105	106.0	1.132	6	LOG14B+LOG14K+LOG01L+LOG01P



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]					kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H				
A LOG14PLG	2400	770	2100	-	1105	93.8	1.007	6	LOG01L+LOG14K+LOG14B+LOG07+NE41L
B LOG14PPG	2400	770	2100	-	1105	93.8	1.007	6	LOG07+LOG14B+LOG14K+LOG01P+NE41L



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]					kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H				
A LOG16LG	1700	1660	1140	1000	1105	120.5	1.297	5	LOG01L+2xLOG14K+LOG11B
B LOG16PG	1700	1770			1105	120.5	1.297	5	2xLOG14K+LOG11B+LOG01P




DESCRIPCIÓN:

- PESO NETO




- VOLUMEN

- NÚMERO DE PAQUETES




SISTEMAS DE MOSTRADORES DE RECEPCIÓN



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]					kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W1	W2	D1	D2	H				
A LOG18LG	1700	1370	1140	600	1105	115.5	1.182	5	LOG01L+LOG14K+LOG11B+LOG10K
B LOG18PG	1700	1370			1105	115.5	1.182	5	LOG10K+LOG11B+LOG14K+LOG01P



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]					kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W1	W2	D1	D2	H				
A LOG19LG	2700	770	2400	-	1105	131.8	1.557	7	LOG01L+LOG14K+LOG10K+LOG14B+LOG10B+NE41L
B LOG19PG	2700	770	2400	-	1105	131.8	1.557	7	LOG10B+LOG14B+LOG10K+LOG14K+LOG01P+NE41L



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]					kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W1	W2	D1	D2	H				
A LOG20LG	3100	770	2800	-	1105	136.8	1.790	7	LOG01L+2xLOG14K+2xLOG14B+NE41L
B LOG20PG	3100	770	2800	-	1105	136.8	1.790	7	2xLOG14B+2xLOG14K+LOG01P+NE41L


DESCRIPCIÓN:

- PESO NETO


- VOLUMEN

- NÚMERO DE PAQUETES


SISTEMAS DE MOSTRADORES DE RECEPCIÓN



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]					kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W1	W2	D1	D2	H				
A LOG21LG	2700	1370	2140	600	1105	162.8	1.555	8	LOG01L+LOG14K+2xLOG10K+LOG14B+LOG08B+NE41L
B LOG21PG	2700	1370	2140	600	1105	162.8	1.555	8	2xLOG10K+LOG08B+LOG14B+LOG14K+LOG01P+NE41L



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]					kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W1	W2	D1	D2	H				
A LOG22LG	3100	1370	2540	600	1105	171.8	1.999	8	LOG01L+2xLOG14K+LOG14B+LOG11B+LOG10K+NE41L
B LOG22PG	3100	1370	2540	600	1105	171.8	1.999	8	LOG10K+LOG11B+LOG14B+2xLOG14K+LOG01P+NE41L



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]					kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W1	W2	D1	D2	H				
LOG23G	3400	1370	2280	600	1105	232.3	2.366	11	2xLOG10K+2xLOG11B+2xLOG14K+LOG01L+LOG01P+NE41L



DESCRIPCIÓN:

- PESO NETO




- VOLUMEN

- NÚMERO DE PAQUETES




SISTEMAS DE MOSTRADORES DE RECEPCIÓN



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]						kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H					
LOG24G	4100	1370			1105		245.6	2.401	13	2xLOG10K+2xLOG14K+2xLOG11B +LOG07+LOG01L+LOG01P +2xNF411



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]						kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H					
LOG15	1400	1660			1105		95.0	1.138	3	2xLOG14K+LOG11B



REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]						kg	m3	pcs	COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H					
LOG17	1400	1260			1105		90.0	1.024	3	LOG11B+LOG14K+LOG10K



DESCRIPCIÓN:

- PESO NETO

- VOLUMEN

- NÚMERO DE PAQUETES

SISTEMAS DE MOSTRADORES DE RECEPCIÓN






REFERENCIA	DIMENSIONES [mm]									COMPONENTES
	W ₁	W ₂	D ₁	D ₂	H		kg	m ³	pcs	
LOG25	4556	770			1105		146.2	1.501	11	3xLOG07+LOG14B+LOG14K +LOG10B+LOG10K+4xNE41L

DESCRIPCIÓN:











- PESO NETO

- VOLUMEN


- NÚMERO DE PAQUETES

ILUSTRACIÓN DE PRODUCTO	DIMENSIONES [mm]			REFERENCIA						COMPONENTES
	LARGO	PROFUNDIDAD	ALTURA			A	kg	m3		


ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN

	728	770	740	LOG07		13.3	0.034	2		elemento universal
	1000	220	710	LOG01P		25.5	0.158	2		derecha
	1000	220	710	LOG01L		25.5	0.158	2		izquierda
	1000	260	1105	LOG10K		35.0	0.286	1		
	1400	260	1105	LOG14K		40.0	0.400	1		
	740	400	28	LOG08B		11.0	0.008	1		
	1000	400	740	LOG10B		15.0	0.296	1		
	1140	400	740	LOG11B		15.0	0.337	1		
	1400	400	740	LOG14B		15.0	0.414	1		
	40	40	712	NE41L		1.5	0.002	1		pata de perfil redondo

DESCRIPCIÓN:

 - PESO NETO

 - VOLUMEN

 - NÚMERO DE PAQUETES